

# A ADOPIO



## Terrassen







# Inhaltsverzeichnis



HOLZ s. 4



BAMBUS s. 10




BPC s. 12



WPC s. 16



BPC B.F.C. s. 20



UNTERKON-  
STRUKTION s. 24




ZUBEHÖR s. 30





# HOLZ

## Edel, nachhaltig



**GENUTET** - Breite Rechtecknuten gestalten die regelmäßige Oberfläche dieses Terrassentyps. Die Befestigung mit Schrauben und die optisch markante Nutung unterstützen den „maritimen Look“. Neben der ansprechenden Optik sorgen die Nuten für einen schnellen Wasserablauf und eine „standsichere“ Oberfläche.



**GERIFFELT** - Die feine Riffelung der Oberfläche verleiht Ihrer Terrasse ein wunderbar filigranes Aussehen. Diese feine Riffelung ist die unauffälligste Art, um den wichtigen Wasserablauf und damit den verminderten Pflegeaufwand zu realisieren. Auch diese Dielen sind mit Schrauben zu befestigen.



**GEHOBELT OHNE RILLEN** - Eine gehobelte Oberfläche ohne Rillen strahlt Ruhe und Gelassenheit aus und passt hervorragend in einen modernen Garten. Befestigen Sie die Dielen wie üblich mit Schrauben oder benutzen Sie, um störende Schrauben auf der gehobelten Oberfläche zu vermeiden, Clips zur unsichtbaren Befestigung.


Bitte beachten Sie die holztypischen Merkmale der jeweiligen Holzart! Diese entnehmen Sie den Holzarten-Datenblättern, die Sie bei unseren Fachberatern erhalten. Zusätzlich stehen diese Informationen auch auf unserer Website [www.adomo.de](http://www.adomo.de) zum Download bereit.





# TERRASSE

## und bewährt




### Terrassendiele Douglasie KD

beidseitig geriffelt

28 x 140 mm

Längen: 300/400/500 cm **Art. 50005**



### Terrassendiele Lärche KD VEH Top

beidseitig geriffelt

27 x 143 mm


Längen: 390/510 cm

**Art. 50100**

40 x 143 mm

Längen: 400 cm

**Art. 50130**



### Terrassendiele Lärche KD VEH Top

beidseitig gehobelt ohne Rillen

27 x 143 mm

Längen: 400/510 cm

**Art. 50110**

40 x 143 mm

Längen: 400 cm

**Art. 50140**



# HOLZ-TERRASSENDIELE

Edel, nachhaltig und bewährt



## **Terrassendiele Bangkirai (YB) KD**

A-Seite genutet, B-Seite geriffelt, zertifiziert

25 x 145 mm

Längen: 215 - 488 cm

**Art. 50230**



## **Terrassendiele Bangkirai (YB) KD**

allseitig gehobelt ohne Rillen, zertifiziert

25 x 145 mm

Längen: 244 - 488 cm

**Art. 50233**




## **Terrassendiele Ipé (TBXX) KD**

allseitig gehobelt ohne Rillen, zertifiziert

21 x 145 mm

Längen: 183 - 579 cm

**Art. 50240**







Bellus

OLDEMA












# TERRASSENDIELE BAMBUS




## **Terrassendiele Bambus XTR Thermo**

### **Farbe: Schoko**

geölt, 1-seitig glatt, 1-seitig 8 Nuten, seith. CLIPNUT

stirnseitig N+F      20 x 137 mm

Längen: 185 cm      **Art. 0580**



## **Terrassendiele Bambus mineralveredelt**

### **Farbe: Karamell**

geölt, 1-seitig glatt, 1-seitig 8 Nuten, seith. CLIPNUT

stirnseitig N+F      20 x 137 mm

Längen: 185 cm      **Art. 0587**



## **Terrassendiele Bambus mineralveredelt**

### **Farbe: Karamell**

geölt, 1-seitig glatt, 1-seitig 8 Nuten, seith. CLIPNUT

ohne Kopf-N+F      20 x 137 mm

Längen: 186/305 cm      **Art. 6035**



## **Terrassendiele Bambus mineralveredelt**

### **Farbe: Karamell**

geölt, 1-seitig glatt, 1-seitig 8 Nuten, seith. CLIPNUT

stirnseitig N+F      20 x 178 mm

Längen: 185 cm      **Art. 0591**





TERRASSEN DIELE BAMBUS






TERRASSENDIELE BPC



# TERRASSENDIELE BPC



## **Terrassendiele BPC**

### **Farbe: Ashgrey**


Massivprofil, mono-extrudiert\*

1-seitig geriffelt, 1-seitig glatt

20 x 140 mm

Längen: 400/500 cm

**Art. 50294**



## **Terrassendiele BPC**

### **Farbe: Marone**


Massivprofil, mono-extrudiert\*

1-seitig geriffelt, 1-seitig glatt

20 x 140 mm

Längen: 400/500 cm

**Art. 50295**



## **Terrassendiele BPC**

### **Farbe: Cement**

Massivprofil, mono-extrudiert\*

1-seitig geriffelt, 1-seitig glatt

20 x 140 mm

Längen: 400/500 cm

**Art. 50296**



## **Terrassendiele BPC**

### **Farbe: Caramel**

Massivprofil, mono-extrudiert\*

1-seitig geriffelt, 1-seitig glatt

20 x 140 mm

Längen: 400/500 cm


**Art. 50297**

\* ohne schützende Ummantelung












# WPC-TERRASSENDIELE



## WPC-Terrassendiele

### Farbe: Ipé

Massivprofil, co-extrudiert\*

Sichtseite Holzstruktur, 1-seitig geschliffen

23 x 138 mm

Längen: 300/400/500 cm **Art. 2840**

23 x 210 mm

Längen: 400/500 cm **Art. 2844**




**Fiberdeck®**

\*farbstabil und fleckunempfindlich



# WPC-TERRASSENDIELE



## WPC-Terrassendiele

### Farbe: Teak

Massivprofil, co-extrudiert\*

Sichtseite Holzstruktur, 1-seitig geschliffen

23 x 138 mm

Längen: 300/400/500 cm **Art. 2841**

23 x 210 mm

Längen: 400/500 cm **Art. 2845**



**Fiberdeck®**

\*farbstabil und fleckunempfindlich



# WPC-TERRASSENDIELE



## WPC-Terrassendiele

**Farbe: Light Grey**

Massivprofil, co-extrudiert\*

Sichtseite Holzstruktur, 1-seitig geschliffen

23 x 138 mm

Längen: 300/400/500 cm **Art. 2839**

23 x 210 mm

Längen: 400/500 cm **Art. 2843**




**Fiberdeck®**

\*farbstabil und fleckunempfindlich



# WPC-TERRASSENDIELE



## WPC-Terrassendiele

### Farbe: Dark Grey

Massivprofil, co-extrudiert\*

Sichtseite Holzstruktur, 1-seitig geschliffen

23 x 138 mm

Längen: 300/400/500 cm **Art. 2838**

23 x 210 mm

Längen: 400/500 cm **Art. 2842**



# Fiberdeck®

\*farbstabil und fleckunempfindlich



# TERRASSENDIELE



## **Terrassendiele BPC B.F.C.**

### **Farbe: Cedar**

Bambus foamed Core, co-extrudiert\*

1 Sichtseite, Rückseite ohne Dekor

23 x 140 mm

Längen: 400 cm      **Art. 50290**

21 x 190 mm

Längen: 400 cm      **Art. 50291**



\*farbstabil und fleckunempfindlich



# BPC B.F.C.



## **Terrassendiele BPC B.F.C.**

### **Farbe: Weathered Cedar**

Bambus foamed Core, co-extrudiert\*

1 Sichtseite, Rückseite ohne Dekor

23 x 140 mm

Längen: 400 cm

**Art. 50292**

21 x 190 mm

Längen: 400 cm

**Art. 50293**

\*farbstabil und fleckunempfindlich













# Zubehör Unterkon




## **Douglasie Konstruktionsholz**

getrocknet, gehobelt, gefast

30 x 50 mm

Länge: 250 cm **Art. 50040**




## **Douglasie Konstruktionsholz**

getrocknet, gehobelt, gefast

40 x 100 mm

Länge: 400 cm **Art. 50030**



## **Douglasie Konstruktionsholz**

getrocknet, gehobelt, gefast

90 x 90 mm

Länge: 400 cm **Art. 50050**





# struktion Holz



## **Lärche Konstruktionsholz**

getrocknet, gehobelt, gefast

45 x 58 mm

Länge: 400 cm

**Art. 50175**

45 x 70 mm

Längen: 305/366/488 cm

**Art. 50180**

Lieferbar ab 06/24




## **Bangkirai Konstruktionsholz**

getrocknet, gehobelt, gefast, keilgezinkt + schichtverleimt

40 x 60 mm

Länge: 390 cm

**Art. 50215**



## **Bangkirai Konstruktionsholz**

V-Nuten oder gerillt (nach Vorrat) gehobelt, gefast

90 x 90 mm

Länge: 396 cm

**Art. 50220**



# Zubehör Unterkon



## **Unterkonstruktion Wendeschiene**

schwarz

56 x 40 mm


Längen: 400 cm **Art. 50250**



## **Längsverbinder für Wendeschiene**

1 Paket: 25 Verbinder inkl. 100 Schrauben


160 x 10 x 5 mm **Art. 50252**



## **Eckwinkel für Wendeschiene**

1 Paket: 25 Winkel inkl. 100 Schrauben

80 x 80 x 10 x 5 mm **Art. 50254**



## **Flachwinkel für Wendeschiene**

1 Paket: 20 Winkel inkl. 100 Schrauben

**Art. 50256**



## **Aluminium Unterkonstruktion**

RAL 7016 (anthrazit), 2 mm Wandstärke

30 x 50 mm

Länge: 400 cm **Art. 50234**



## **Unterkonstruktionverbinder für Alu-UK**

zur Endlosverlegung - Hartholz

26 x 46 mm

Länge: 20 cm **Art. 50235**



# struktion Aluminium





# ZUBEHÖR UNTERBAU



## **Justierkeile**

zum Ausgleichen der Unterkonstruktion

paarweise - 2 Stk. A14

14 - 22 mm

**Art. 50279**



## **Justierkeile**

zum Ausgleichen der Unterkonstruktion

paarweise - 1 Stk. A14, 1 Stk. A23

18 - 32 mm

**Art. 50289**



## **Terrassenfuß verstellbar**

nicht für Niveaueausgleich vorgesehen

35 - 55 mm

**Art. 50280**



## **Terrassenfuß verstellbar**

50 - 80 mm

**Art. 50281**

80 - 140 mm

**Art. 50282**



## **Niveaueausgleichsadapter**

4 % Gefälle

**Art. 50283**

## **Terrassenfuß-Adapter** 60 oder 80 mm Aufbauhöhe

bis zu 3 Stk. übereinander möglich

**Art. 50284/50285**





ZUBEHÖR UNTERBAU






# ZUBEHÖR ABSCHLUSS




# ZUBEHÖR ABSCHLUSS



## **L-Winkel Aluminium**

Anthrazit (ähnlich RAL 9005)

40 x 60 x 2.900 mm **Art. 50286**



## **Drainage/Belüftungsprofil**

21 x 150 x 1.900 mm **Art. 7409**



## **Montageklammer für Drainage/Belüftungsprofil**

4er Set


**Art. 9108**



## **Längsverbinder für Drainage/Belüftungsprofil**

4er Set

**Art. 9110**



## **Abdeckschiene Terrassenboden**

Stufenkante, Aluminium E6EV1


35,6 x 53 x 2 x 2

Länge: 400 cm

**Art. 7509**



# Zubehör




## **EPDM-Distanzband (Shore 15)**

komprimierbar für WPC-Dielen

5 x 10 mm

Rolle 20 m

**Art. 1069**



## **EPDM-Distanzband (Shore 70)**

schwer komprimierbar

für die direkte Verschraubung von Terrassendielen

5 mm Aufbauhöhe, 10 mm breit

Rolle 20 m

**Art. 1720**





# Distanz + Schutz



## **Distanzhalter**

für die direkte Verschraubung von Terrassendielen  
7 mm Fuge, 6 mm Aufbauhöhe

Pack 100 Stk.

**Art. 50750**



## **Schutz- und Entkopplungsband**


für Unterkonstruktion aus Holz, Alu, Beton, Edelstahl

75 x 0,65 mm

Rolle 10 m

**Art. 50751**






## **Unterleger für Terrassenlager Granulat 8 mm**

mit Alukaschierung gegen Weichmacherwanderung

8 x 185 x 200 mm

Pack 68 Stk.

**Art. 50752**



## **Unterleger Granulat 3 mm**

80 x 40 x 3 mm


Pack 75 Stk.

**Art. 50753**





# Distanz + Schutz



## **Unterleger Granulat 8 mm**

80 x 40 x 8 mm

Pack 50 Stk.

**Art. 50754**



## **Unterleger Granulat 20 mm**

80 x 40 x 20 mm

Pack 25 Stk.

**Art. 50755**



# ZUBEHÖR BEFESTIGUNG

## FÜR WPC-DIELEN



### **Hybrid-Clip WPC 8-18 Montageset**

für Alu- und Holzunterkonstruktion

90 Stk. inkl. Schrauben

**Art. 2174**



### **Anfangs-/End-Clips Set schwarz**

für Alu- und Holzunterkonstruktion

30 Stk. inkl. Schrauben

**Art. 1773**

## FÜR BPC- UNDBAMBUS-DIELEN



### **BPC- und Bambus-Clip schwarz**

für Aluminiumunterkonstruktion

100 Stk. inkl. Schrauben

**Art. 50706**



### **BPC- und Bambus-Clip schwarz**

für Holzunterkonstruktion

50 Stk. inkl. Schrauben

**Art. 50703**

250 Stk. inkl. Schrauben

**Art. 50704**



### **Anfangs-/End-Clips schwarz**

für Aluminiumunterkonstruktion

25 Stk. inkl. Schrauben

**Art. 50707**

für Holzunterkonstruktion

25 Stk. inkl. Schrauben

**Art. 50705**





# ZUBEHÖR BEFESTIGUNG






# ZUBEHÖR BEFESTIGUNG



# ZUBEHÖR UNTERBAU




## **Terrassenschraube A2 5 x 50 mm**

inkl. Montagehilfe für Fuge 5, 6, 7 oder 8 mm Bohrer, Bit Tx25

600 Stk.

**Art. 50730**



## **Terrassenschraube A2 5 x 60 mm**

inkl. Montagehilfe für Fuge 5, 6, 7 oder 8 mm Bohrer, Bit Tx25

600 Stk.

**Art. 50733**



## **Terrassenschraube A2 5 x 50 mm**

100 Stk.

**Art. 50736**



## **Terrassenschraube A2 5 x 60 mm**

100 Stk.


**Art. 50739**



## **Terrassenschraube A2 5 x 80 mm**

100 Stk.

**Art. 50741**



## **Bohrschraube A2 für Alu-UK 5,5 x 50 mm**

inkl. Montagehilfe für Fuge 5, 6, 7 oder 8 mm Bohrer, Bit Tx25

600 Stk.

**Art. 50743**



## **Bohrschraube A2 für Alu-UK 5,5 x 50 mm**

100 Stk.

**Art. 50744**






## **SAICOS Stirnkantenwachs farblos**

zur Versiegelung der Schnittkante


125 ml

**Art. 8131**



## **Bohrsenker**

**Art. 50287**





# HILFSMITTEL



## **Montagehilfe für Fugenabstand**

5, 6, 7 oder 8 mm für exakte Bohrungen

15, 20 oder 25 mm zum Seitenholz

VPE 4 Stk. **Art. 50288**



## **Verlegezwinge**

**Art. 50600**













[www.adomo.de](http://www.adomo.de)