



Preisliste Parkettboden Stand 01/2025

Holzart/Design	Sortierung/Oberfläche	UVP/m ² exkl. MwSt.	UVP/m ² inkl. MwSt.	Abmessung	Nutz- schicht	KS
Eiche Markant natur	 rustikal, gebürstet, naturgeölt, 4V Fase	57,90 €	68,90 €	1900 x 189 x 14 mm	3 mm	38
Eiche Markant weiß	 rustikal, gebürstet, weißgeölt, 4V Fase	57,90 €	68,90 €	1900 x 189 x 14 mm	3 mm	40



GEBÜRSTET



SÄGEFURNIER



NATUR GEÖLT




4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

Paket:
8 Stk
2,872 m²
24 kg

Palette:
40 Pakete
114,912 m²
980 kg

Holzart/Design	Sortierung/Oberfläche	UVP/m ² exkl. MwSt.	UVP/m ² inkl. MwSt.	Abmessung	Nutz- schicht	KS
Eiche Montreal - NEU -	 rustikal, gebürstet, dunkel geräuch- chert, naturgeölt, 4V Fase	75,55 €	89,90€	1860 x 189 x 15 mm	4 mm	44
Eiche Vancouver - NEU -	 natur, gebürstet, naturgeölt, 4V Fase	108,32€	128,90 €	1900 x 189 x 15 mm	4 mm	42



GEBÜRSTET



SÄGEFURNIER



NATUR GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

Paket: 1900x189x15 mm
8 Stück
2,872 m²
24 kg

1860x189x15 mm
8 Stück
2,812 m²
24 kg

Palette: 1900x189x15 mm
40 Pakete
114,912 m²
980 kg

1860x189x15 mm
40 Pakete
112,492 m²
980 kg

Holzart/Design	Sortierung/Oberfläche	UVP/m ² exkl. MwSt.	UVP/m ² inkl. MwSt.	Abmessung	Nutz- schicht	KS
Eiche Grand Canyon	 rustikal, handgehobelt, naturgeölt, 4V Fase	73,87 €	87,90 €	1900 x 190 x 15 mm	4 mm	24
Eiche Antarktis	 rustikal, handgehobelt, weißgeölt, 4V Fase	73,87 €	87,90 €	1900 x 190 x 15 mm	4 mm	16
Eiche Outback	 rustikal, handgehobelt, geräuchert, weißgeölt, 4V Fase	77,90 €	92,70 €	1900 x 190 x 15 mm	4 mm	18
Eiche Niagara	 rustikal, handgehobelt, Rohholoptik, 4V Fase	77,90 €	92,70 €	1900 x 190 x 15 mm	4 mm	22
Eiche Yosemite	 rustikal, angehobelte Äste, naturgeölt, 4V Fase	79,75 €	94,90 €	1900 x 190 x 15 mm	4 mm	26



HANDGEHOBELT



SÄGEFURNIER



NATUR GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

Paket:
8 Stk
2,888 m²
24 kg

Palette:
40 Pakete
115,520 m²
980 kg



Holzart/Design		Sortierung/Oberfläche	UVP/m ² exkl. MwSt.	UVP/m ² inkl. MwSt.	Abmessung	Nutz- schicht	KS
Eiche Empire		stark rustikal, gebürstet, naturgeölt, 4V Fase	56,22 €	66,90 €	1900 x 190 x 14 mm	3 mm	34
Eiche Golden Gate		stark rustikal, gebürstet, weißgeölt, 4V Fase	56,22 €	66,90 €	1900 x 190 x 14 mm	3 mm	36
Eiche Himalaya		rustikal, gebürstet Rohholloptik, 4V Fase	73,03 €	86,90 €	1900 x 190 x 14 mm	3 mm	14
Eiche Schwarzwald		lebhaft natur, gebürstet, naturgeölt, 4V Fase	81,43 €	96,90 €	1900 x 190 x 14 mm	3 mm	8
Eiche Amazonas		lebhaft natur, gebürstet, weißgeölt, 4V Fase	81,43 €	96,90 €	1900 x 190 x 14 mm	3 mm	12



Paket:
 8 Stk
 2,888 m²
 24 kg

Palette:
 40 Pakete
 115,520 m²
 980 kg

Holzart/Design		Sortierung/Oberfläche	UVP/m ² exkl. MwSt.	UVP/m ² inkl. MwSt.	Abmessung	Nutz- schicht	KS
Eiche South XL		stark rustikal, gebürstet, naturgeölt, 4V Fase	68,82 €	81,90 €	2200 x 260 x 15 mm	4 mm	28
Eiche Beach XL		stark rustikal, gebürstet, weißgeölt, 4V Fase	68,82 €	81,90 €	2200 x 260 x 15 mm	4 mm	32
Eiche Rocky Mountain XL		rustikal, gebürstet, naturgeölt, 4V Fase	81,43 €	96,90 €	2200 x 260 x 15 mm	4 mm	4
Eiche Sahara XL		rustikal, gebürstet, weißgeölt, 4V Fase	81,43 €	96,90 €	2200 x 260 x 15 mm	4 mm	6



Paket:
 6 Stk
 3,432 m²
 29 kg

Palette:
 33 Pakete
 113,256 m²
 957 kg





Produktaufbau und technische Daten

Parkett ist warm, echt und einzigartig. Diese Eigenschaften erzeugen ein wunderbares Wohngefühl und erhöhen den Gehkomfort.

Parkett besteht aus echtem Holz, was ihm eine natürliche Schönheit und Wärme verleiht.

Parkett ist ein atmungsaktiver Bodenbelag, der dazu beiträgt, ein gesundes Raumklima zu erhalten.

Auch hinsichtlich der Oberflächenveredelung sind natur- oder weißgeölte sowie Produkte in Rohholzoptik in der Angebotspalette enthalten.

Auch die Verlegung ist Dank des patentierten Drop-Down-Klick Systems schnell, sauber und ganz einfach.

Spezifikation

Klassische Landhausdielen 1-Stab Eiche

Sortierung

Natur:	Ruhige, ausgewählte Sortierung, gleichmäßiger Wuchs und kleinere Äste
Lebhaft Natur:	Natürliche Sortierung mit kleinen bis mittleren Ästen und leichte Farbunterschiede durch Splint
Rustikal:	lebendige Struktur und lebhafter Wuchs, größere Äste und Splint mit reichem Spektrum an Farben
Stark Rustikal:	stark strukturiert, Äste in beliebiger Größe vorhanden. Risse schwarz gespachtelt, Farbunterschiede zulässig

Verpackung

Umlaufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanleitung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

Wärmedurchlasswert

0,12 m² K/W - geeignet für

Fußbodenheizung-Warmwasser

Verlegung

Für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Verlegeanleitung im Paket beachten. Es können bis max. 2 Dielen pro Paket in der Länge geteilt sein.

Oberfläche

Naturöl oxidativ geölt.

Transparent oder weiß geölt mit SafeTOP® Technologie (Rohholzoptik). Pflegeanleitung beachten.

3-Schicht Fertigparkett mit 4-seitiger Fase

Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %),

Oxidativ geölte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche, ca. 3 oder 4 mm

Mittellage 9 mm

Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung oder Uni-Klickverbindung

